



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 96 din 30 Iunie 2011

REVIZUITĂ la 13 DECEMBRIE 2019

Ca urmare a cererii adresate de SC GDT BISTRIȚA SRL, reprezentată de dl. Farcaș Valentin Alexandru, în calitate de administrator, cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, comuna Feldru, localitatea Feldru, str. Principală, nr. 1350A, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud sub nr. 8141/25.06.2019, cu ultima completare sub nr. 12.687/23.10.2019,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 și nr. 1078/2017 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: Stație preparare betoane, în comuna Feldru, localitatea Feldru, str. Principală, nr. 1350A, județul Bistrița - Năsăud.

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- fabricarea betonului - cod CAEN 2363 – rev.2 (2663 - rev.1) capacitatea maximă 100 t/h,

conform Ordinului INS 337/2007, desfășurate în comuna Feldru, localitatea Feldru, str. Principală, nr. 1350A, județul Bistrița - Năsăud.

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața totală de $S=4832 \text{ m}^2$ cu următoarea structură:

a) construcții

- clădire corp administrativ în regim de înălțime D+P+2E, de 189 m^2 , care cuprinde: la demisol - centrală termică, la parter: birou, oficiu, grup sanitar, iar la etaje spațiile nu sunt amenajate, din care titularul a închiriat și utilizează trei încăperi la parterul clădirii,

- cabina comandă stație de 24 m^2 ,
- depozit aggregate și rampă încărcare 740 m^2 ,
- decantor ape uzate tehnologice 113 m^2 ,
- separator de produse petroliere 10 m^2 ,
- bazin vidanjabil 21 m^2 ,
- atelier întreținere utilaje 273 m^2 ,
- atelier mecanic și magazie material 49 m^2
- vestiar cu grup sanitar 19 m^2
- cântar basculă de 110 m^2
- cabină poartă 3 m^2

b) platforma amplasare stația betoane (betonată) 220 m^2

c) platformă betonată amplasare stație motorină 9 m^2

d) platformă betonată amplasare container deșeu metalic 15 m^2

e) căi de acces, platformă betonată de 2957 m^2

f) spațiu verde 80 m^2

Obiectivul este situat pe malul stâng al râului Someșul Mare.

Amplasamentul obiectivului se află în vecinătatea Situlului de Importanță Comunitară ROSCI0232 Someșul Mare Superior.

Accesul în zonă se realizează din drumul național DN 17 Năsăud + Sîngeorz Băi.

**Documentația conține: fișa de prezentare și declarație,
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 2185292/19.11.2009 și Certificat constator din 7.12.2009, eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;
- Cod Unic de Înregistrare 24898899 din data de: 22.12.2008;
- Număr de ordine în registrul comerțului J06/549/17.11.2009;
- Acord de mediu nr. 1/18.02.2010 emis de APM Bistrița-Năsăud;
- Autorizație de gospodărire a apelor pentru exploatare agregate minerale nr. 329/10.06.2011, eliberată de Direcția Apelor „Someș-Tisa” Cluj-Napoca;
- Fișe de securitate aditivi pentru beton și mortar;
- Adeverința nr. 4132/11.04.2011 eliberată de Primăria Comunei Feldru privind colectarea deșeurilor menajere;
- Contracte de închiriere a terenului autentificate la Notariat prin Închiriere de autentificare nr. 1639/7.11.2008 și nr. 614/3.04.2009;
- Anunț public în ziarul Răsunetul nr. 5682 din data de 15.04.2011;
- Plan de situație și de încadrare în zonă;
- Proces verbal de verificare nr. 4177/15.04.2011 încheiat cu ocazia verificării respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu nr. 7/18.02.2010 emis de APM Bistrița-Năsăud;
- Proces verbal de verificare nr. 4496/29.04.2011 încheiat de APM Bistrița-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Proces verbal nr. 4701/5.05.2011 încheiat de APM Bistrița-Năsăud cu ocazia afișării anunțului cu privire la decizia de emiterie a autorizației de mediu;
- Decizia nr. 299/4.05.2011 de emiterie a autorizației de mediu a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Proces verbal al ședinței Comisiei Interne de Analiză privind decizia finală de emiterie, din data de 30.06.2011.

Revizuirea este determinată de:

- extinderea suprafeței de desfășurare a activității cu o suprafață de teren de 1021 m²,
- realizarea atelierului de întreținere mijloace de transport și utileje din dotarea societății,
- amplasarea unui rezervor de motorină cu capacitate de 9 m³;

Documentația de revizuire conține: fișa de prezentare și declarație întocmită de către SC ECOMULTIPROD SRL Bistrița;

- Autorizația de mediu nr. 96/30.06.2011, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Decizia nr. 277/15.05.2019, de aplicare a vizei anuale pentru anul 2019, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Certificat de înregistrare seria B nr. 3368421, eliberat la data de 15.02.2017 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;
 - nr. de ordine în registrul comerțului: J06/588/22.04.1993;
 - cod unic de înregistrare: 3863456;
- Certificat constatator, eliberat la data de 23.01.2019 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;
- Autorizație de gospodărire a apelor, nr. 247/29.05.2017, emisă de Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa și actul adițional nr. 9/7.01.2019;
- Avizul favorabil nr. 873/21.10.2019, emis cu condiții de către Agenția Națională pentru Aarii Naturale Protejate;
- Contract de vânzare-cumpărare din 13.05.2019, încheiat între Farcaș Valentin și SC GDT Betoane Bistrița SRL, privind achiziția terenului de desfășurare a activității;
- Extras de carte funciară din 19.04.2019, emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Năsăud, privind dreptul de proprietate asupra terenului și imobilelor;
- Contract de prestări servicii vidanjare și preluare ape uzate nr. 470/20.09.2016, încheiat cu SC AQUABIS SA Bistrița;
- Contract de prestări servicii salubritate, nr. 248/II/19.10.2016 și actele adițional nr. I /2019 și II/2019 la contract, încheiat cu SC Supercom SA București- punct de lucru Bistrița;
- Contract de prestări servicii vidanjare și preluare ape uzate, nr. 48/2.11.2015, încheiat cu SC AQUABIS SA Bistrița;
- Rapoarte de încercare pentru apă uzată tehnologică la evacuarea din decantor în râu, nr. 48/3.05.2018, nr. 48/29.11.2019, nr. 22/20.07.2018, întocmite de SC Ecomultiprod SRL Bistrița;
- Rapoarte de încercare pentru apă uzată tehnologică la evacuarea din decantor în râu, nr. 319/23.06.2017, nr. 371/13.04.2017, nr. 579/13.10.2016, nr. 332/11.07.2016, nr. 153/13.04.2016, nr. 107/25.02.2016, nr. 217/12.05.2016nr. 523/15.10.2015, nr. 387/21.07.2015, nr. 201/7.05.2015, nr. 463/20.10.2014nr. 313/29.07.2014, întocmite de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița – Năsăud – Laboratorul de calitate Apei Bistrița-Năsăud;
- Buletin de analiză pentru pulberi sedimentabile, nr. 223/3.05.2019, nr. 357/18.07.2017, nr. 172/4.05.2018, 159/24.04.2018, nr. 121/22.04.2016, întocmite de SC Ecomultiprod SRL Bistrița;
- Buletin de analiză pentru pulberi în suspensie nr. 209/22.04.2019, nr. 159/24.04.2018, nr. 121/22.04.2016, întocmite de SC Ecomultiprod SRL Bistrița;
- Buletine de analiză nivel de zgomot, nr. 205/19.04.2019, nr. 157/20.04.2018, nr. 158/24.04, nr. 120/22.04.2016, 148/22.04.2015, nr. 119/17.04.2014, întocmite de SC Ecomultiprod SRL Bistrița;
- Fișe tehnice de securitate pentru motorină și aditiv
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Anunțul public al solicitării autorizației de mediu, afișat la Primăria Comunei Feldru în data de 20.06.2019;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, nr. 8.303/1.07.2019 încheiat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Decizia nr. 532/30.10.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud de emitere a autorizației de mediu revizuite;
- Anexa la proces verbal de afișaj nr. 13.139/30.10.2019, încheiat în urma ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 30.10.2019, privind emiterea autorizației de mediu revizuite;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea nr. 117/2013 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului, îndeosebi a celor privind conservarea valorilor naturale prevăzute de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică:
 - O.U.G. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 - O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, modificată prin OUG nr. 154/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, modificată și completată prin OUG nr. 31/2014 și OG nr. 20/2014;
- respectarea condițiilor din avizul favorabil nr. 873/21.10.2019, emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, respectiv:
 - respectarea măsurilor de diminuare a impactului asupra florei și faunei din zonă, stabilite și asumate prin fișa de prezentare și declarație;
 - respectarea obligațiilor menționate în Autorizația de gospodărire a Apelor nr. 247/2017, emisă de ABA Someș-Tisa;
 - beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe prevederile art. 33, alin. 2, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare;
 - trimiterea anuală a rezultatelor analizelor apelor pluviale evacuate în râul Someșul Mare, către ANANP;
 - gestionarea deșeurilor tehnologice și a celor menajere se va realiza conform legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului), ultimul act normativ pentru modificarea și completarea legii fiind Legea nr. 196/2015;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase, modificată și completată prin H.G. nr. 783/2006, H.G. nr. 210/2007, H.G. nr. 1038/2010, H.G. nr. 707/2013 și prin Legea nr. 196/2015;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011, modificată prin H.G. nr. 336/2015 și prin H.G. nr. 806/2016;
- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și completată cu OUG nr.68/2016, Legea nr.166/2017, OUG nr.74/2018, Legea nr.31/2019, Legea nr.188/2019, conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligații:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislația națională prin hotărâre de guvern;
- să gestioneze deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
- operatorii economici care asigură colectarea și transportul următoarelor categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu amesteca aceste deșeuri;
- să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului;
- să efectueze operațiunile de tratare sau să transfere aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;
- producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către persoane fizice ori juridice autorizate, în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;
- să țină evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare, să dețină documentele justificative conform cărora aceste operațiuni de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- să permită accesul autorităților de inspecție și control pe amplasament și la documentele care conțin informații referitoare la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;

- este interzisă abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate și generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;
 - eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
 - să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- titularul/operatorul activității are obligația de a preveni generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/ 2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului, nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;
- în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/ 2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007 și prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată;
- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 38/2016, OUG nr. 74/2018, Legea nr. 31/2019, OUG nr. 50/2019);
- deșeurile de ambalaje vor fi predate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau pentru incinerarea acestora, în instalații autorizate de incinerare, respectiv co-incinerare cu recuperare de energie;
- se interzice amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală a deșeurilor de ambalaje, cu excepția deșeurilor de ambalaje rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații autorizate de incinerare, respectiv co-incinerare cu recuperare de energie;
- ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase se vor depozita în condiții corespunzătoare, conform fișelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenți economici specializați, autorizați pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată și completată prin HG 540/2016;
- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată 2014;
- respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;
- respectarea HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;
- respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor cuprinse în cărțile tehnice ale instalațiilor de depoluare și instruirea personalului cu privire la operarea acestora;
- se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de uleiuri, carburanți);
- întreținerea în stare bună a utilajelor și mijloacelor de transport folosite, asigurarea și verificarea tehnică periodică a acestora pentru a se evita scurgerile de produse petroliere de orice fel și emisiile de noxe în atmosferă;
- asigurarea permanentă pe amplasament a unei cantități corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse și asigurarea unui container/recipient etanș pentru depozitarea, dacă este cazul, a materialelor infestate de reținere a produselor petroliere;
- autovehiculele și utilajele folosite vor respecta normele și prevederile privind emisiile de noxe și de zgomot; mijloacele auto și utilajele folosite vor fi întreținute corespunzător, pentru evitarea scurgerilor accidentale de carburanți și lubrifianți;
- respectarea prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- întreținerea și exploatarea permanentă, în condiții de siguranță, a instalațiilor de depoluare, conform Regulamentului de întreținere și exploatare (cu reactualizarea lui în situația unor modificări la instalațiile existente);
- menținerea și întreținerea în bune condiții a suprafețelor betonate din incintă și refacerea acestora ori de câte ori prezintă urme de degradare;
- menținerea și întreținerea spațiilor verzi existente pe amplasament, în conformitate cu OUG nr. 195/2005, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, Ordonanța de Urgență nr. 164/2008, aprobată de Legea 226/2013 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012;
- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciilor asupra mediului (transpune prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/35/CE din 21.04.2004), aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată cu O.U.G. nr. 15/2009, O.U.G. nr. 64/2011, Legea nr. 187/2012 și Legea nr. 249/2013 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;
- respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, prin O.U.G. nr. 37/2008, prin O.U.G. nr. 15/2010 aprobată prin Legea 167/2010, O.U.G. nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și completată cu O.G. nr. 31/2013, modificată și aprobată prin Legea nr. 384/2013 (ultima modificare OUG nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);
- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificat și completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010, prin Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014 și prin Ordinul M.M.A.P. nr. 223/2015;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat și completat prin Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011 și prin Ordinul M.M.S.C. nr. 192/2014.

Titularul activității mai are următoarele obligații:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- să asigure (la solicitarea A.P.M. Bistrița-Năsăud) toate datele necesare pentru întocmirea inventarului anual de emisii;
- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;
- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

În cazul poluărilor accidentale se va anunța imediat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, tel. 0263-224064 și Comisariatul Județean Bistrița - Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecințele prejudiciului creat, precum și costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine sancționarea conform legislației în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu/Comisariatul județean Bistrița-Năsăud și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea de preparare betoane se desfășoară cu stație de preparare betoane - de tip FAMAHOR cu capacitate de 75 m³/oră și are următoarele componente:

- predozator de agregate (4 compartimente de 12 m³/compartiment), 2 benzi transportoare, 2 silozuri metalice de ciment de 60 m³ fiecare, 1 transportator cu șurub pentru ciment, 1 cântar pentru ciment, 1 instalație pneumatică cu compressor, 1 rezervor de apă din polietilenă de înaltă densitate, 1 dozator de apă cu debitmetru electromagnetic, 1 calculator de process, cabină de comandă și control;

Repararea și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport proprii se realizează în atelierul propriu dotat cu bancuri de lucru, scule și unelte specifice.:

Depozitul de combustibil este alcătuit dintr-un rezervor motorina cu volum de 9 m³, dotat cu pompa de distribuție frontală pe rezervor, amplasat în cuvă de retenție metalică.

Mijloace de transport utilizate în activitate: 4 autobetoniere și un încărcător frontal.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- materii prime: - agregate de balastieră - 40800 m³/an, ciment - 9248 t/an, aditivi - 150 m³/an, apă - 23910 m³/an;

- materiale auxiliare: uleiuri de motor - 175 l/an, ulei hidraulic - 200 l/an;

- carburanți: - motorină pentru utilaje și mijloacele de transport - 46.125 l/an;

- ambalaje: recipiente cu capacitatea de 1.000 l, din material plastic, cu carcasă metalică de protecție, pentru aditivii utilizați la prepararea betonului - 10 buc./2 ani (recipient returnabil la distribuitor), butoaie metalice de 200 l de la uleiuri;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor, volumele și debitele de apă autorizate sunt:

- în scop tehnologic pentru stația de preparare betoane și spălarea utilajelor alimentarea cu apă este asigurată din subteran - puț săpat cu H de 5 m și Dn 0,9 m dotat cu pompă tip PENTAX cu debitul Q=150-650 l/min, P=4 kW, H refulare=35,6 m;

- apa potabilă pentru sediu administrativ din subteran - foraj cu D=0,9 m, H=4 m, dotat cu pompă hidrofor tip ASIP cu debitul Q=56 l/s, P=1 kW, H;

Debitele de apă autorizate în scop tehnologic fiind: volum zilnic maxim - 73,98 m³, volum zilnic mediu - 41,10 m³, volum zilnic minim - 10,00 m volum anual - 8631 m³.

Debitele de apă autorizate în scop potabil fiind: volum zilnic maxim - 3,63 m³, volum zilnic mediu - 1,65 m³, volum zilnic minim - 0,748 m³, volum anual - 346,5 m³;

Evacuarea apelor uzate tehnologice:

- apele uzate menajere- în bazin vidanjabil de 16 m³;

- ape uzate tehnologice de la spălarea utilajelor, în decantor tricompartimentat din beton, cu recirculare în proporție de 98%;

- apele pluviale în râul Someșul Mare după trecerea prin separator de produse petroliere cu volum de 3,6 m³;

Energia electrică se asigură de la rețeaua existentă în zonă, prin intermediul unui post trafo aflat în imediata vecinătate a instalațiilor tehnologice - cca. 25200 kW/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Prepararea betonului constă în:

a) aprovizionarea și depozitarea - cimentul se aprovizionează cu mașini speciale (cimentotancuri) prevăzute cu instalație de aer comprimat. Transferul cimentului din cimentotancuri în silozuri se face pneumatic.

- sorturile de agregate minerale sunt aprovizionate de la agenți economici din zonă și se depozitează în padocuri în funcție de granulație.

- apa se asigură din puțul de alimentare prin pompare în rezervorul (de polietilenă) stației.

- aditivul este provizionat în container din polietilena de înaltă densitate ce se depozitează pe platformă lângă stație.

b) alimentarea predozatorului – agregatele sunt luate cu încărcătorul frontal (din depozitul de agregate) și duse la predozator (fiecare sort într-un compartiment).

c) dozarea - din predozator agregatele sunt preluate de benzi transportoare și sunt duse la pâlnia de alimentare a betonierelor. Dozarea componentelor betonului se face prin cântărire pentru fiecare materie primă ce intra în amestec: ciment, agregate, aditivi. Alimentarea cu apă a betonierei se face din rezervorul stației printr-o pompa.

d) malaxarea – agregatele, cimentul, adezivul se descarcă direct în cifa autobetonierei unde are loc omogenizarea amestecului prin mișcarea de rotație executată de cifă.

e) cântărirea - pentru evidențierea producției autospeciale sunt cântărite atât la intrarea pe amplasament sunt goale cât și la ieșire când sunt încărcate cu beton.

- descărcarea betonului de ciment obținut (cu clase diferite de rezistență, în funcție de rețetele utilizate) direct în autobetonieră și transportul la beneficiari.

d) Depozitarea și distribuția motorinei:- aprovizionarea - descărcarea cisternei, depozitarea în rezervoare metalice;

- cimentul se depozitează în 2 cicloane verticale, cu capacitate de 60 tone fiecare;

- aditivii utilizați pentru prepararea betoanelor și/sau mixturilor asfaltice se aprovizionează în containere de plastic cu volumul de 1000 l și se amplacează în imediata vecinătate a stației de betoane;

- 1 rezervor de 9 m³, pentru motorină, pentru alimentarea utilajelor de lucru și transport din dotarea unității,

- uleiurile uzate se depozitează temporar, selectiv, în butoaie de tablă, inscripționate, pe suprafață betonată.

Întreținere și repararea mijloacelor auto se realizează în atelierele titularului de pe amplasament.

Alimentarea mijloacelor de transport și a utilajelor cu combustibil (motorină) se face din depozitul societății, depozitul fiind aprovizionat de către furnizorul de combustibil, cu mijloace de transport autorizate.

Transportul motorinei este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- beton – maxim 54400 m³/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție cantități) producție: încălzirea spațiilor administrative se realizează cu radiatoare electrice;

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 220 zile/an (perioada martie - noiembrie, funcție de condițiile meteorologice).

- pentru sol: - cuvă betonată cu o capacitate de reținere 70 % din cantitatea maximă de motorină stocată (9 m³);

- platformele stației sunt betonate;

- pubele pentru depozitarea provizorie a deșeurilor menajere, amplasată pe suprafață betonată;

- pentru aer: silozurile de ciment sunt prevazute cu filtru casetat model FA-245, din inox, cu curatare prin purjare cu jet de aer, cu suprafață filtrantă de 24,5 m²;

- pentru apă:

- pentru ape uzate menjere – bazin vidanjabil de 16 m³;

- decantor tricompartimentat din beton, la spălarea utilajelor;

- decantor sweparator de produse petroliere, cu volumul de 3,6 m³ pentru apele pluviale;

- pentru protecția ariei protejate:

- în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale pentru care a fost declarat situl (*Cottus gobio* – Zglăvoc, *Eudontomyzon danfordi* – Chișcar, *Gobio uranoscopus* – Petroc, *Sabanejewia aurata* – Dunariță și habitatul 91VO păduri dacice de fag) titularul are următoarele obligații:

- se vor evita orice activități care pot să genereze un impact negativ asupra speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat situl Someșul Mare Superior;

- este interzisă orice formă de capturare, ucidere, vătămare a exemplarelor speciilor pentru care a fost situl, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- se interzice perturbarea intenționată, prin orice mijloace a speciilor de pești pentru care a fost declarat situl, în perioada de reproducere;

- se interzice deteriorarea, distrugerea locurilor de reproducere și de hrănire a speciilor de pești;

- nu se va interveni asupra cursului de apă prin construcții în albie sau pe mal, care pot reprezenta bariere pentru deplasarea peștilor;

- se interzice distrugerea, arderea și tăierea vegetației naturale, ierboase și/sau lemnoase existente în lungul malurilor râului;

- nu se vor realiza depozite în albie sau pe malul râului;

- este interzisă deversarea și/sau depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în cursul de apă și pe malurile acestuia;

- se interzice deversarea de substanțe chimice în interiorul ecosistemelor acvatice și în vecinătatea acestora;

- este interzisă spălarea utilajelor în zona sitului, iar alimentarea cu combustibil și schimburile de lubrefianți se vor face cu asigurarea tuturor condițiilor de evitare a poluării râului Someșul Mare;

- se interzice transportul și traversarea cu mijloace auto și utilaje prin albia și pe malurile râului Someșul Mare;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: *nu are*;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfășurată se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB la limita amplasamentului.

- pentru aer:

- pulberi în suspensie (totale): 0,15 mg/m³ (valoare limită zilnică), pulberi sedimentabile: maxim 17 g/m²/lună, conform STAS 12574/1987 privind aerul din zonele protejate;

- pentru ape:

- ape uzate tehnologice, la evacuarea în râul Someșul Mare - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deșeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru aer: - pulberi sedimentabile - 1 determinare/an, la limita incintei;
- pentru ape: - ape uzate menajere – conform contractului cu operatorului stației de epurare care realizează vidanajarea;
- ape uzate tehnologice - indicatori și frecvență conform: Autorizației de Gospodărire a Apelor;

Determinările se vor înregistra, orice depășire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel. 0263 224064) și la Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu (tel. 0263 213194).

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea lor:

- cantitățile de deșeuri rezultate din activitate, pe categorii și destinații de valorificare;
- copii după documentele de transport a deșeurilor periculoase în vederea valorificării/neutralizării;
- copii după determinările de la pctul.III, 1;
- evidența privind uleiurile minerale și sintetice folosite, cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării uleiurilor uzate, precum și o evidență strictă privind cantitatea și calitatea uleiului uzat predat în vederea tratării/valorificării/eliminării, semestrial și la solicitare;
- copii ale verificărilor CJ al GNM, anual și la solicitare;
- evidența substanțelor/preparatelor chimice și periculoase folosite (tip substanță, cantitate utilizată, stoc la început și la sfârșit de an) - anual până la data de 15 februarie, pentru anul anterior și la solicitare;
- monitorizarea gestiunii deșeurilor- evidența gestiunii deșeurilor se va transmite la APM BN până la data de 31 martie pentru anul anterior celui în care se face raportarea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011.

Se va notifica la APM Bistrița-Năsăud orice modificare survenită față de prevederile autorizației - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Denumire operațiune	Can-tita-te	Cod valorificare/ eliminare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Depozitarea în pubele amplasate în zone speciale amenajate	0,5 m ³ /lună	D5- depozitare în depozit conform
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice rezultate	Depozitarea în spații speciale amenajate- se reutilizează	5 Kg/ lună	R12 Schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Deșeuri metalice	Depozitarea pe platformă betonată - se predau, pe bază de contract, la societăți specializate, autorizate pentru valorificarea acestora	20 Kg/ lună	R12- Schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
01 04 10	Praf de agregate	este reintrodus în fluxul tehnologic	0,1 t/lună	R5- reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice.

				Aceasta include și tehnologiile de curățire a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de reciclare a materialelor de construcție anorganice
19 08 14	nămol de la decantare	utilizat în construcția de drumuri pentru umpluturi;	cca. 1 m ³ /lună	R5- reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include și tehnologiile de curățire a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de reciclare a materialelor de construcție anorganice5-
13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 03 10*	uleiuri uzate	se predau la societăți autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestora;	10 l/lună	R12- Schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): *nu colectează;*
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
 - ambalaje din material plastic de la aditivi;
 - praful de agregate este reținut de sistemul de saci filtranți al stației de mixturi asfaltice; parțial este stocat în ciclon etanș, parțial este introdus direct în procesul tehnologic, bateria de filtre fiind prevăzută cu sistem de desprăfuire.
 - nămolul de la decantare (provenit de la fabricarea betonului) este reținut în bazinul decantor al stației de betoane;
 - deșeurile metalice sunt stocate provizoriu în containere amplasate pe platformă betonată
 - uleiurile uzate se depozitează provizoriu, pe tipuri, în butoaie metalice cu capacitatea de 200 l, inscripționate, amplasate pe suprafață betonată;
 - deșeurile menajere sunt stocate temporar în pubele din material plastic, amplasată pe suprafață betonată.
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
 - praful de agregate este reintrodus în fluxul tehnologic;
 - nămolul de la decantare este excavat direct din bazinul decantor și este utilizat în construcția de drumuri pentru umpluturi;
 - deșeurile metalice, se predau pe bază de contract, la societăți specializate, autorizate pentru valorificarea acestora;
 - deșeurile din material plastic se returnează furnizorului;
5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: *cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale. Transporturile vor fi confirmate la destinație, făcându-se mențiunea tipului de deșeu și a cantității preluate.*

Datele vor fi înregistrate lunar, în evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu cerințele HG 856/2002, modificată prin HG nr. 210/2007;
6. Mod de eliminare a deșeurilor (depozitare definitivă, incinerare):
 - uleiurile uzate se predau la societăți autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestora;
 - deșeurile menajere (5 m³/an) sunt transportate și depozitate pe amplasamente autorizate, prin relație contractuală cu operatorul de salubritate.
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: *se va ține evidența lunară a deșeurilor rezultate din activitate (tip de deșeu, cod conform HG 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă).*

Aceste evidențe se vor raporta autorității teritoriale pentru protecția mediului anual, sau ori de câte ori aceasta le solicită.

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:
recipiente cu capacitatea de 1.000 l, din material plastic, cu carcasă metalică de protecție, pentru aditivii utilizați la prepararea betonului - 10 buc./2 ani (recipient returnabil la distribuitor), butoaie metalice de 200 l de la uleiuri;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):
- după golire, butoaiele de la aprovizionarea uleiurilor se refolosesc pentru depozitarea provizorie a uleiurilor și emulsiilor uzate;
- recipientele cu capacitatea de 1.000 l, din material plastic, cu carcasă metalică de protecție, pentru aditivii se reutilizează;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse/utilizate/comercializate/transportate (după caz): motorină – 46.125 l/an;

Tip (substanța/amestec)	Substanța/amestecul periculos Formula chimică/Denumire comercială	Cantitate	Unitate de măsură	Fraza de pericol
amestec	Motorină euro 5	46.125	l/an	H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411
amestec	ciment	9 248	t/an	H318, H315, H317, H335

2. Modul de gospodărire:
ambalare:

a) - motorina și cimentul sunt livrate de către furnizori cu cisterne izolate termic, iar descărcarea se face prin cuplare cu furtun de la cisternă în rezervorul de stocare, iar cimentul se aprovizionează tot de către furnizori cu mașini speciale (cimentotancuri) prevăzute cu instalație de aer comprimat. Transferul cimentului din cimentotancuri în silozuri se face pneumatic.

transport : asigurat de către distribuitori autorizați cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale.

depozitare:

- motorina se depozitează în 1 rezervor cu volumul de 9 m³ pentru alimentarea utilajelor de lucru și transport din dotarea unității,

- cimentul se depozitează în 2 silozuri metalice de ciment de 60 m³ fiecare;

folosire/comercializare:

- motorina se utilizează ca și combustibil pentru mijloacele auto și pentru utilaje.
- cimentul se utilizează ca și materie primă în procesul de fabricare a betoanelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate privind gestionarea ambalajelor contaminate rezultate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: se va respecta fișa tehnică de securitate pentru fiecare substanță periculoasă utilizată și va fi instruit periodic personalul cu privire la manipularea și folosirea acestor substanțe;

- se depozitează în spații speciale amenajate, cu pardoseală betonată, separate de restul materialelor; în cazul poluărilor accidentale se procedează la îndepărtarea poluanților și refacerea suprafețelor afectate, de către personal instruit și cu respectarea prevederilor din fișele cu date de securitate.

- se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol și apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un

material inert (nisip uscat, rumeguș) și se depozitează în containere închise etanș, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Conform cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și amestecuri/preparate periculoase au obligația:

- să țină o evidență strictă (cantități, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și să furnizeze informațiile solicitate de APM BN;

- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului, substanțele și amestecurile/preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ing. Marinela Suci

Întocmit,

ing. Livia Pușcaș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr.20, Bistrița, Cod 420035, Jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel. 0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679