



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 474 din data de 04 iulie 2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **COMUNA REBRIȘOARA**, cu sediul în localitatea Rebrișoara, str. Principală, nr. 827, comuna Rebrișoara, pentru proiectul **Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, localitățile Rebrișoara și Gersa I**, propus a fi amplasat în localitățile Rebrișoara și Gersa I, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu nr. 12713/07.11.2022, ultima completare la nr. 8501/04.07.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.06.2023, **că proiectul: Extindere rețea publică de apă în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, localitățile Rebrișoara și Gersa I**, propus a fi amplasat în localitățile Rebrișoara și Gersa I, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul propus **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul 13, a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus **intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, definitivată în cadrul ședinței C.A.T. și în baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Pe parcursul derulării procedurii de mediu, anunțurile publice la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu și pentru încadrarea proiectului au fost mediatizate prin: afișare la sediul Primăriei comunei Rebrișoara, publicare în presa locală, afișare pe site-ul și la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observații/comentarii/contestații din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

### **1. Caracteristicile proiectului:**

#### **a) dimensiunea și concepția întregului proiect :**

Prin proiect se propune extinderea rețelei de apă existente, rețeaua aflându-se în exploatarea AQUABIS SA Bistrița-Năsăud. Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la sistemul centralizat de apă existent pentru toate extinderile de rețele din zona proiectată. Rețelele de apă vor fi amplasate în trotuar și vor urmări trasa stradală a drumurilor interne din localitățile Rebrișoara și Gersa 1. Pe toată lungimea rețelei se vor prevedea cămine de vane și hidranți de incendiu.

Extinderile de rețele de apă vor fi amplasate în localitățile Rebrișoara și Gersa I, pe străzile: Lunca Gersei, Crângului, Cireșului, Spicului, Dumbravei, Toporașului și Zambilelor-**lungimea totală a rețelilor de apă propuse este de 2.680 m.**

Rețeaua de alimentare cu apă va include:

- conducta de distribuție apă din țevi de polietilenă de înaltă densitate cu diametrele între  $D = 63$  și  $110$  mm,  $P_n = 10$  bari - **lungimea totală a rețelilor de apă propuse este de 2.680 m;**

- bransamente de apă 100 bucăți-cu diametrul de 32 mm  $L = 600$  ml;

- cămine de vane pentru rețea apă -16 bucati;

- cămine de apometru -100 bucăți;

- hidranți de incendiu supraterani -18 bucăți

- stație de pompare apă -1 bucată

- se vor executa un număr de 5 subtraversări și o supratraversare iar acestea sunt compuse din:

**a) Subtraversări de drumuri comunale - lungime totală subtraversări drumuri omunale  $L = 19$ ml.**

- SDC1 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din PEHD cu  $D = 110$  mm, PN10 în tub de protecție din oțel cu  $D = 219 \times 4$  mm -în lungime de 11 metri;

- SDC2 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apa din PEHD cu  $D = 110$  mm, PN10 în tub de protecție din oțel cu  $D = 219 \times 4$  mm în lungime de 8 metri;

**b) Subtraversări de cursuri de apă, pâraie și viroage - lungime totală subtraversări pâraie și viroage  $L = 34$ ml.**

- SPV1 - Subtraversare pâraie si viroage cu conducta de apa din PEHD cu  $D = 110$ mm, PN10 în tub de protecție din otel cu  $D = 219 \times 4$  mm; în lungime de 18 metri.

- SPV2 - Subtraversare pâraie si viroage cu conducta de apa din PEHD cu  $D = 110$  mm,PN10 în tub de protecție din otel cu  $D = 219 \times 4$  mm; în lungime de 16 metri.

**c) Subtraversări Drum Național - lungime totală subtraversări drum național  $L = 10$ ml.**

- SDN1 - Subtraversare drum comunal cu conducta de apă din PEHD cu  $D = 110$  mm, PN10 în tub de protecție din oțel cu  $D = 219 \times 4$  mm, în lungime de 10 metri.

**d) Se va executa o supratraversare curs de apă - lungime totală supratraversare Râu Rebra  $L = 32$ ml.**

- SPV 3 – Supratraversare Rau Rebra cu conducta din PEHD DN 110mm preizolată cu protecție din tablă pe suporti metalici in lungime de  $L = 32$ ml.

**b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** Se va cumula cu obiectivul Extindere rețea publică de apă uzată menajeră, localitățile Rebrîșoara și Gersa I, comuna Rebrîșoara;

**c) Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** proiectul va utiliza nisip, balast, piatră;

**d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:**

În perioada de execuție pot rezulta ca deșeuri: pământ de decopertare, de excavație, materiale de construcții, resturi de conducte, conductori, tâmplărie, uleiuri uzate, deșeuri menajere;

**e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:**

- în perioada realizării proiectului pot apărea emisii de praf de la manevrarea materialelor și emisii de la mijloacele de transport a materialelor, zgomot de la realizarea lucrărilor;

- aceste emisii au un caracter temporar și se pot lua măsuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru execuția lucrărilor și operațiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

- în perioada de funcționare, nu vor fi surse de disconfort..

**f) Riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):** proiectul se implementează în intravilan, dar nu prezintă risc pentru sănătatea umană. Pe perioada execuției și funcționării obiectivului riscul de accident este redus, nu se utilizează substanțe periculoase;

**g) riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):** atât executarea cât și exploatarea obiectivului de investiție aferent, nu implică utilizarea unor substanțe sau tehnologii care să prezinte riscuri de contaminare și poluare a aerului, cât și riscuri pentru sănătatea umană;

## **2. Amplasarea proiectelor:**

**2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** conform certificatului de urbanism nr. 25/05.10.2022 emis de Primăria Comunei Rebrîșoara, cu valabilitate 24 luni, terenul destinat proiectului este situat în comuna Rebrîșoara, pe domeniul public.

**2.2 bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** terenul utilizat va fi readus la starea inițială la terminarea lucrărilor.

**2.3 capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul este amplasat în zonă cursuri de apă - lungime totală subtraversări pâraie și viroage 34ml, lungime totală supratraversare Râu Rebra 32ml;

b) zone costiere și mediul marin –proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană și forestieră;

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul este amplasat în arie naturală protejată de interes național, comunitar, internațional;

e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – proiectul nu este amplasat în sit Natura 2000;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației – proiectul este amplasat într-o zonă de locuit dar densitatea populației comunei Rebrîșoara nu este mare;

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

**3.1 importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:** - Impactul se manifestă numai în zona în care se realizează proiectul iar numărul de persoane care pot fi afectate temporar pe perioada execuției este redus;

**3.2 natura impactului:** - Lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu, iar persoanele direct afectate sunt în număr foarte redus, pe termen scurt și numai pentru perioada de realizare a proiectului. Factorii direcți precum: poluarea aerului cu praf și emisii datorită utilajelor și poluarea fonică cauzată de utilaje pe perioada execuției, nu va fi semnificativă, impactul este redus și reversibil.

**3.3 natura transfrontalieră a impactului:** - Proiectul nu este amplasat în apropierea zonei de frontieră;

**3.4 intensitatea și complexitatea impactului:** - Impact redus, reversibil numai pe durata de realizare a lucrărilor;

**3.5 probabilitatea impactului:** - Este redusă, apare pe perioada de realizare a proiectului.

**3.6 debutul, durată, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** - Impact redus, reversibil numai pe durata de realizare a lucrărilor.

**3.7 cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** - Proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte în aceasta zonă.

**3.8 posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** - Impactul proiectului este nesemnificativ, acesta este prezent doar pe durata executării lucrărilor, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru protecția mediului, menționate în prezenta documentație.

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

– proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, amplasament în afara ariilor naturale protejate.

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:**

– proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor **art. 48 și 54** din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a obținut Decizia nr. 40 din 30.05.2023 emisă de SGA BN, privind faptul că pentru proiect nu este necesară elaborarea SEICA.

## **Condiții de realizare a proiectului:**

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor respecta documentația tehnică, normativele și prescripțiile tehnice specifice – date, parametri – justificare a prezentei decizii.

3. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar la finalizarea lucrărilor se impune refacerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

4. Materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu. Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor.

5. Mijloacele de transport și utilajele folosite vor fi întreținute corespunzător, pentru reducerea emisiilor de noxe în atmosferă și prevenirea scurgerilor accidentale de carburanți/lubrifianți.

6. Se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanți, uleiuri, etc.).

7. La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât și deșeurile rezultate în timpul lucrărilor.

8. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje și mijloace de transport necurățate.

9. Deșeurile menajere vor fi transportate și depozitate prin relație contractuală cu operatorul de salubritate, iar deșeurile valorificabile se vor preda la societăți specializate, autorizate pentru valorificarea lor. Colectarea deșeurilor menajere se va face în mod selectiv (cel puțin în 3 categorii), depozitarea temporară fiind realizată doar în incintă.

Gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

10. Atât pentru perioada execuției lucrărilor, cât și în perioada de funcționare a obiectivului, se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și a deșeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

11. Titularul proiectului și antreprenorul/constructorul sunt obligați să respecte și să implementeze toate măsurile de reducere a impactului, precum și condițiile prevăzute în documentația care a stat la baza emiterii prezentei decizii.

12. Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto și schimburile de ulei se vor face numai pe amplasamente autorizate.

13. În scopul conservării și protejării speciilor de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, care trăiesc în afara ariilor naturale protejate, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic

**14. Se vor respecta toate condițiile și măsurile din Avizul de gospodărire a apelor Nr. BN 70 din 28.06.2023**

a. Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind determinarea adâncimii de afuiere.

b. Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud.

c. Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

d. Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsurile necesare în vederea protecției resurselor de apă, interzicându-se depozitarea sau evacuarea pe sol și în resursele de apă a oricăror reziduuri poluatoare.

e. Riscul pentru eventualele pagube datorate apelor mari revine în exclusivitate beneficiarului.

f. Se vor reface toate taluzurile afectate de lucrările de săpătură, astfel încât terenul să revină la forma inițială în zona subtraversărilor cursurilor de apă.

g. Se vor amplasa borne pe malurile cursurilor de apă traversate, în scopul identificării în teren a subtraversărilor executate.

h. În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

i. În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului M.A.P. nr. 828/2019.

j. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud.

k. După finalizarea lucrărilor, se va solicita emiterea Autorizației de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, autorizarea se va putea face odată cu reglementarea Sistemului de alimentare cu apă, distribuția apei potabile în orașul Năsăud și localitățile racordate, canalizarea și epurarea apelor uzate în orașul Năsăud și localitățile racordate, Rebrîșoara și Salva, județul Bistrița-Năsăud, sistem aflat în administrarea AQUABIS S.A. Bistrița.

**15. La finalizarea investiției, titularul va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare și va solicita și obține autorizația de mediu revizuită titularul de activitate –AQUABIS SA.**

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice

competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



DIRECTOR EXECUTIV,  
biolog chimist Sever Ioan ROMAN

ȘEF SERVICIU  
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
ing. Marinela Suci

ȘEF SERVICIU  
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU  
ing. Anca Zaharie

ÎNTOCMIT,  
geogr. Elena Greab

ÎNTOCMIT,  
biolog Crina Năstase



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRITĂ-NĂSAUD**

Adresa: Bistrița, str. Parcului, nr. 20, Cod. 420035, Jud. Bistrița-Năsăud  
E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

