



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD**

Nr. 13259/ 21.11.2022

**Buletin pentru informarea publicului  
 cu privire la calitatea aerului în 18.11.2022**

Indicele general se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>) și pulberi în suspensie cu diametrul particulelor mai mic de 10 microni (PM10). Concentrațiile de PM10 sunt determinate prin metoda nefelometrică și sunt informative, urmând să fie confirmate sau infirmate prin metoda gravimetrică, care este metoda de referință.

Nr. Crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 BUN	2 ACCEPTABIL	3 MODERAT	4 RĂU	5 FOARTE RĂU	6 EXTREM DE RĂU	
1.	BN 1-FU	Bistrița, str. Parcului, nr.20							*

\*Indicele generat de calitatea aerului zilnic nu s-a putut calcula din cauza unei probleme tehnice la achiziția de date.

Alți indicatori măsurați (monitorizare manuală):

Nr. crt.	Punct de măsurare adresă	Indicator	Concentrație măsurată (mg/m <sup>3</sup> )	CMA* (mg/m <sup>3</sup> )	Obs.
1.	Pct. Urbana –Bistrița, str. Zăvoaie, fn	SO <sub>2</sub> (dioxid de sulf) NO <sub>2</sub> (dioxid de azot) NH <sub>3</sub> (amoniac)	-	0,25 0,1 0,1	În data de 18.11.2022 nu s-au prelevat probe manuale.
2.	Pct. A.I.S.E. – Bistrița, str. Zefirului, nr. 11	SO <sub>2</sub> (dioxid de sulf) NO <sub>2</sub> (dioxid de azot) NH <sub>3</sub> (amoniac)	-	0,25 0,1 0,1	În data de 18.11.2022 nu s-au prelevat probe manuale.
3.	Pct. Sediul APM – Bistrița, str. Parcului, nr. 20	NH <sub>3</sub> (amoniac)	-	0,1	În data de 18.11.2022 nu s-au prelevat probe manuale.

\* CMA – Concentrația maximă admisă (media zilnică) conform STAS 12574/1987.

Director Executiv,  
 biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



Șef serviciu ML, biolog Oana ȘTEȚCO  
 Întocmit, ing.chimist Angela RAD 21.11.2022, ora 09:10



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD**

Adresa : strada Parcului, nr.20, Bistrita, Cod . 420035, Jud. Bistrita-Nasaud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679